

# Cómo configurar un proxy en el navegador antidetección WADE X: guía completa

Una guía completa sobre proxies en el [navegador antidetección WADE X](#): qué tipo elegir, cómo añadir un proxy a un perfil, Wade Proxy y problemas frecuentes.

## Por qué necesitas proxies para el multi-accounting

[WADE X](#) no cambia tu dirección IP automáticamente — para eso es el proxy. Sin proxy, todos los perfiles se ejecutarán desde la misma IP real, lo que facilita que las plataformas detecten y bloqueen tus cuentas.

**La regla principal:** un perfil — un proxy fijo. No rote proxies dentro de un solo perfil — crea un patrón sospechoso.

*⚠ Una VPN no es un sustituto del proxy en el multi-accounting. Una VPN cambia la dirección IP a nivel del sistema para todas las aplicaciones a la vez — por lo que todos los perfiles antidetención usarán nuevamente la misma IP.*

## Proxies residenciales, móviles o de datacenter — ¿cuál elegir?

**Proxies de datacenter** — baratos, pero las plataformas los detectan fácilmente. Estas direcciones IP están en su mayoría ya en listas negras y no son adecuadas para trabajo serio.

**Proxies residenciales** — IPs de proveedores de internet reales usadas por usuarios normales en sus dispositivos domésticos. Alto nivel de confianza en plataformas. Buenos para Facebook, Google, Amazon, eBay.

**Proxies móviles** — IPs de operadores móviles. Máxima confianza. Buenos para Instagram, TikTok. Miles de usuarios reales comparten una IP móvil — las plataformas están acostumbradas.

### Reglas prácticas:

- Facebook, Google, Amazon, eBay → usa proxies residenciales
- Instagram, TikTok → proxies móviles
- Nunca uses proxies gratuitos

## Proxies HTTP y SOCKS5: ¿cuál es la diferencia y cuándo usar cada uno?

**Proxy HTTP** — funciona solo con tráfico HTTP/HTTPS. No cifra el tráfico entre tú y el servidor proxy. Más fácil de configurar, adecuado para la mayoría de tareas.

**Proxy SOCKS5** — funciona con cualquier tráfico, más versátil. Nota importante: la mayoría de los proxies SOCKS5 actualmente solo funcionan en modo TCP, y aunque el proveedor afirme soporte UDP — no lo tomes por sentado. Sin UDP, los protocolos QUIC y HTTP/3 no funcionarán.

**Proxy SSH** — proxy con cifrado de túnel SSH. Una capa adicional de protección del tráfico entre tú y el servidor proxy.

✓ *Si trabajas con plataformas que usan activamente QUIC — necesitas SOCKS5 con soporte UDP real.*

## Tipos de conexión de proxy en el navegador antidesetección WADE X

WADE X soporta varios tipos de conexión — la elección depende de tu tarea y del proxy que uses.

**NOT SET** — conexión no configurada.

**SOCKS5** — Proxy SOCKS 5.

**HTTP** — Proxy HTTP.

**SSH** — Proxy con cifrado SSH.

**DIRECT** — Conexión directa, tu IP real.

**TOR** — Conexión a través de la red TOR.

**LOCALHOST** — Conexión al puerto especificado.

**WADE PROXY** — Proxies limpios con pago por tráfico.


⚠ *Usa DIRECT solo para diagnóstico — en trabajo real, el sitio ve tu IP real y puede vincularla a otros perfiles.*

## Cómo añadir un proxy a un perfil en el navegador antidesetección WADE X


### Método 1: Desde la lista de perfiles (rápido, sin abrir el perfil)

Este método funciona incluso si el perfil ya está en ejecución — el proxy cambia al instante.


1. **Paso 1.** En la lista de perfiles, encuentra el perfil que necesitas. En la fila del perfil verás la etiqueta del tipo de conexión — por ejemplo DIRECT, HTTP, SOCKS5.




2. **Paso 2.** Haz clic en la etiqueta. Aparecerá un menú desplegable con todos los tipos de conexión disponibles.



3. **Paso 3a.** Si introduces el proxy manualmente: selecciona el tipo (SOCKS5 o HTTP). Aparecerá un campo de entrada — introduce los datos en formato `host:port@login:password`. Haz clic en el check para guardar.



4. **Paso 3b.** Si seleccionas desde el Administrador de Proxy: haz clic en el icono del gestor de proxy junto al campo de entrada — se abrirá una lista de proxies añadidos anteriormente. Selecciona el que necesitas con un clic.



5. **Paso 4.** Si el perfil estaba en ejecución — el cambio se aplica inmediatamente, no es necesario reiniciar.


## Método 2: A través de la edición del perfil

Ideal cuando necesitas configurar el proxy junto con otros ajustes del perfil.


1. **Paso 1.** Selecciona Editar el perfil en el menú contextual (tres puntos).




2. **Paso 2.** En el formulario que se abre, ve a la sección CONEXIÓN.




3. **Paso 3a.** Si introduces manualmente: selecciona el tipo de conexión en el desplegable (SOCKS5, HTTP, SSH, etc.). En el campo de al lado introduce los datos en formato host:port@login:password.



4. **Paso 3b.** Si seleccionas desde el Administrador de Proxy: haz clic en el icono a la izquierda del desplegable. Selecciona el proxy de la lista.



- Paso 4.** Haz clic en COMPROBAR PROXY Y GEO — el sistema verificará el proxy y mostrará IP, país, ciudad y zona horaria. El perfil no se inicia en este paso.




- Paso 5.** Haz clic en GUARDAR o GUARDAR Y EJECUTAR para guardar e iniciar el perfil inmediatamente.


## Guardar proxies en el Administrador de Proxy

El mejor enfoque si tienes muchos proxies o trabajas en equipo. Añade todos los proxies una vez — luego asígnalos rápidamente a los perfiles.

- Paso 1.** Haz clic en el botón PROXY en la barra superior. Se abrirá el Administrador de Proxy.




- Paso 2.** Haz clic en NUEVO PROXY para añadir un proxy manualmente.



- Introduce un nombre (para búsqueda fácil)
- Selecciona el tipo (SOCKS5, HTTP, etc.)
- Introduce los datos en formato host:port@login:password
- Si es necesario, activa Live — un campo para el enlace de rotación de IP (relevante para proxies móviles con rotación)


3. **Paso 3.** O haz clic en **IMPORTAR DE LA LISTA** para importación masiva — pega una lista de proxies línea por línea.



4. **Paso 4.** Una vez añadidos, los proxies están disponibles mediante el Método 1 y Método 2 — haciendo clic en el icono del gestor de proxy en la fila del perfil o en el formulario de edición.

## Wade Proxy: Proxies integrados de WADE X — Cómo conectar y recargar

Wade Proxy — proxies limpios propios de WADE X con pago por tráfico. Disponibles en todos los planes.




El botón de compra de proxies se encuentra debajo del botón de renovación del plan WADE X.



## Cómo usar:

1. **Paso 1.** Haz clic en el tipo de conexión en la fila del perfil o abre Editar el perfil → CONEXIÓN.



2. **Paso 2.** Selecciona el tipo WADE PROXY (puede que necesites desplazarte hacia abajo en la lista).
3. **Paso 3.** Selecciona un país y ciudad de las ubicaciones disponibles. Más de 190 países disponibles.
4. **Paso 4.** Guarda el perfil.

El saldo y las estadísticas de uso se pueden ver en la cuenta bajo Licencia de cuenta (pestaña principal de la cuenta).

El tráfico no utilizado de Wade Proxy no vence al renovar la suscripción. Si te quedas en el mismo plan, el tráfico restante se transfiere y se añade al nuevo paquete. Si cambias a un plan diferente, el tráfico sobrante tampoco se pierde — permanece en el paquete anterior y estará disponible nuevamente si regresas a él.

## Formato de conexión del proxy

Formato estándar para entrada manual:


**host:port@login:password**

Ejemplo: 175.110.115.169:443@username:password

△ *El tipo de proxy (HTTP, SOCKS5, etc.) se selecciona en un desplegable separado — no se incluye en la cadena de conexión.*


## Cómo verificar un proxy en WADE X: verificación rápida y reputación de IP

**Verificación rápida sin iniciar el perfil:** En el formulario de edición del perfil, haz clic en **COMPROBAR PROXY Y GEO** — mostrará IP, geolocalización y estado del proxy. Atajo de teclado desde la lista principal: Ctrl+E.



**Verificación completa:** Inicia el perfil y visita whoer.net dentro — debería mostrarse la IP del proxy, no tu IP real. También mostrará geolocalización, WebRTC y DNS.

**Verificación de reputación de IP:** Regístrate en ipqualityscore.com, obtén una clave API y añádela en la Configuración de WADE X — así podrás verificar la limpieza de IP directamente en la interfaz.



## El proxy no funciona en WADE X: causas y soluciones

### "Añadí un proxy, la IP no cambió"

- Reinicia el perfil
- Verifica que el tipo de conexión no sea DIRECT
- **COMPROBAR PROXY Y GEO** — el proxy puede no estar funcionando
- Si hay una VPN con split tunneling activada — puede estar interceptando el tráfico del navegador, saltándose el proxy. Desactiva split tunneling o elimina chrome.exe de su lista

### "El proxy funciona en otro navegador pero no en WADE X"

- Verifica el tipo de proxy — puede que hayas seleccionado el incorrecto (HTTP en lugar de SOCKS5 o viceversa)

- Verifica si el antivirus bloquea la conexión — añade WADE X a las excepciones
- Cierra los proxificadores (Proxifier, SocksEscort) — pueden generar conflictos

### **"El proxy funciona en un perfil pero no en otro"**

Lo más probable es que sea un problema de configuración del perfil — verifica el tipo de conexión y el formato de la cadena del proxy en el perfil problemático.

### **Señales de un proxy malo:**

- La zona horaria no coincide con la geolocalización de la IP
- Puntuación de fraude alta en IPQS
- La IP está en listas negras de spam

Si necesitas ayuda con la configuración — contacta con el soporte de WADE X: [t.me/WadeXTeam](https://t.me/WadeXTeam) o [ask@wade.is](mailto:ask@wade.is)