

Comment configurer un proxy dans le navigateur anti-détection WADE X : guide complet

Un guide complet sur les proxys dans le [navigateur anti-détection WADE X](#) : quel type choisir, comment ajouter un proxy à un profil, Wade Proxy et problèmes fréquents.

Pourquoi vous avez besoin de proxys pour le multi-comptage

[WADE X](#) ne change pas votre adresse IP automatiquement — c'est le rôle du proxy. Sans proxy, tous les profils utiliseront la même IP réelle, ce qui permet aux plateformes de détecter et bloquer facilement vos comptes.

La règle principale : un profil — un proxy fixe. Ne faites pas tourner les proxys à l'intérieur d'un même profil — cela crée un schéma suspect.

△ Un VPN ne remplace pas un proxy dans le multi-comptage. Un VPN change l'adresse IP au niveau du système pour toutes les applications en même temps — ainsi tous les profils anti-détection partageront à nouveau la même IP.

Proxys résidentiels, mobiles ou datacenter — lequel choisir ?

Proxys datacenter — bon marché, mais les plateformes les détectent facilement. Ces adresses IP sont en grande partie déjà sur des listes noires et ne conviennent pas au travail sérieux.

Proxys résidentiels — IPs de vrais fournisseurs internet utilisées par des utilisateurs ordinaires sur leurs appareils domestiques. Haute confiance des plateformes. Bons pour Facebook, Google, Amazon, eBay.

Proxys mobiles — IPs d'opérateurs mobiles. Confiance maximale. Bons pour Instagram, TikTok. Des milliers d'utilisateurs réels partagent une IP mobile — les plateformes y sont habituées.

Règles pratiques :

- Facebook, Google, Amazon, eBay → utilisez des proxys résidentiels
- Instagram, TikTok → proxys mobiles
- N'utilisez jamais de proxys gratuits

Proxys HTTP et SOCKS5 : quelle est la différence et quand utiliser lequel ?

Proxy HTTP — fonctionne uniquement avec le trafic HTTP/HTTPS. Ne chiffre pas le trafic entre vous et le serveur proxy. Plus facile à configurer, convient à la plupart des tâches.

Proxy SOCKS5 — fonctionne avec n'importe quel trafic, plus polyvalent. Note importante : la plupart des proxys SOCKS5 ne fonctionnent actuellement qu'en mode TCP, et même si le fournisseur prétend prendre en charge UDP — ne le croyez pas sur parole. Sans UDP, les protocoles QUIC et HTTP/3 ne fonctionneront pas.

Proxy SSH — proxy avec chiffrement par tunnel SSH. Une couche de protection supplémentaire pour le trafic entre vous et le serveur proxy.

✓ *Si vous travaillez avec des plateformes qui utilisent activement QUIC — vous avez besoin d'un SOCKS5 avec un vrai support UDP.*

Types de connexion proxy dans le navigateur anti-détection WADE X

WADE X prend en charge plusieurs types de connexion — le choix dépend de votre tâche et du proxy que vous utilisez.

NOT SET — connexion non définie.

SOCKS5 — Proxy SOCKS 5.

HTTP — Proxy HTTP.

SSH — Proxy avec cryptage SSH.

DIRECT — Connexion directe, votre vraie IP.

TOR — Connexion via le réseau TOR.

LOCALHOST — Connexion au port spécifié.

WADE PROXY — Proxies propres avec paiement au trafic.


⚠ *Utilisez DIRECT uniquement pour le diagnostic — en travail réel, le site voit votre vraie IP et peut la lier à d'autres profils.*

Comment ajouter un proxy à un profil dans le navigateur anti-détection WADE X


Méthode 1 : Depuis la liste des profils (rapide, sans ouvrir le profil)

Cette méthode fonctionne même si le profil est déjà en cours d'exécution — le proxy change à la volée.


1. **Étape 1.** Dans la liste des profils, trouvez le profil souhaité. Dans la ligne du profil, vous verrez l'étiquette du type de connexion — par exemple DIRECT, HTTP, SOCKS5.



2. **Étape 2.** Cliquez sur l'étiquette. Un menu déroulant avec tous les types de connexion disponibles apparaîtra.




3. **Étape 3a.** Si vous saisissez le proxy manuellement : sélectionnez le type (SOCKS5 ou HTTP). Un champ de saisie apparaîtra — entrez les données au format host:port@login:password. Cliquez sur la coche pour sauvegarder.



4. **Étape 3b.** Si vous sélectionnez depuis le Gestionnaire de proxy : cliquez sur l'icône du gestionnaire de proxy à côté du champ de saisie — une liste des

proxys ajoutés précédemment s'ouvrira. Sélectionnez celui dont vous avez besoin en un clic.




5. **Étape 4.** Si le profil était en cours d'exécution — le changement s'applique immédiatement, pas besoin de redémarrer.


Méthode 2 : Via l'édition du profil

Idéal quand vous devez configurer le proxy avec d'autres paramètres du profil.


1. **Étape 1.** Sélectionnez Éditer un profil dans le menu contextuel (trois points).



2. **Étape 2.** Dans le formulaire qui s'ouvre, allez dans la section CONNEXION.




3. **Étape 3a.** Si vous saisissez manuellement : sélectionnez le type de connexion dans la liste déroulante (SOCKS5, HTTP, SSH, etc.). Dans le champ à côté, entrez les données au format host:port@login:password.



- Étape 3b.** Si vous sélectionnez depuis le Gestionnaire de proxy : cliquez sur l'icône à gauche de la liste déroulante. Sélectionnez le proxy souhaité dans la liste.



- Étape 4.** Cliquez sur VÉRIFIER LE PROXY ET LA GÉO — le système vérifiera le proxy et affichera l'IP, le pays, la ville et le fuseau horaire. Le profil ne se lance pas à cette étape.




- Étape 5.** Cliquez sur ENREGISTRER ou ENREGISTRER ET EXÉCUTER pour sauvegarder et lancer immédiatement le profil.


Enregistrer des proxys dans le Gestionnaire de proxy

La meilleure approche si vous avez beaucoup de proxys ou travaillez en équipe. Ajoutez tous les proxys une fois — puis assignez-les rapidement aux profils.


- Étape 1.** Cliquez sur le bouton PROXY dans la barre d'outils supérieure. Le Gestionnaire de proxy s'ouvrira.



- Étape 2.** Cliquez sur NOUVEAU PROXY pour ajouter un proxy manuellement.




- Entrez un nom (pour une recherche facile)
 - Sélectionnez le type (SOCKS5, HTTP, etc.)
 - Entrez les données au format host:port@login:password
 - Si nécessaire, activez Live — un champ pour le lien de rotation d'IP (pertinent pour les proxys mobiles avec rotation)
- Étape 3.** Ou cliquez sur IMPORTER DEPUIS UNE LISTE pour l'import en masse — collez une liste de proxys ligne par ligne.




- Étape 4.** Une fois ajoutés, les proxys sont disponibles via la Méthode 1 et la Méthode 2 — en cliquant sur l'icône du gestionnaire de proxy dans la ligne du profil ou dans le formulaire d'édition.

Wade Proxy : Proxys intégrés WADE X — Comment connecter et recharger

Wade Proxy — propres proxys WADE X avec paiement au trafic. Disponibles sur tous les plans.




Le bouton d'achat de proxys se trouve sous le bouton de renouvellement du plan WADE X.




Comment utiliser :

1. **Étape 1.** Cliquez sur le type de connexion dans la ligne du profil ou ouvrez Éditer un profil → CONNEXION.



2. **Étape 2.** Sélectionnez le type WADE PROXY (il peut être nécessaire de défiler vers le bas dans la liste).
3. **Étape 3.** Sélectionnez un pays et une ville parmi les emplacements disponibles. Plus de 190 pays disponibles.
4. **Étape 4.** Sauvegardez le profil.

Le solde et les statistiques d'utilisation peuvent être consultés dans le compte sous Licence du compte (onglet principal du compte).



Le trafic Wade Proxy non utilisé n'expire pas lors du renouvellement de l'abonnement. Si vous restez sur le même plan, le trafic restant est reporté et ajouté au nouveau forfait. Si vous changez de plan, le trafic restant n'est pas perdu non plus — il reste dans l'ancien forfait et redevient disponible si vous y revenez.

Format de connexion du proxy

Format standard pour la saisie manuelle :


host:port@login:password

Exemple : 175.110.115.169:443@username:password

⚠ Le type de proxy (HTTP, SOCKS5, etc.) est sélectionné dans une liste déroulante séparée — il n'est pas inclus dans la chaîne de connexion.


Comment vérifier un proxy dans WADE X : vérification rapide et réputation IP

Vérification rapide sans lancer le profil : Dans le formulaire d'édition du profil, cliquez sur **VÉRIFIER LE PROXY ET LA GÉO** — affichera l'IP, la géolocalisation et le statut du proxy. Raccourci clavier depuis la liste principale : Ctrl+E.



Vérification complète : Lancez le profil et visitez whoer.net à l'intérieur — l'IP du proxy devrait s'afficher, pas votre vraie IP. Affichera également la géolocalisation, WebRTC et DNS.

Vérification de la réputation IP : Inscrivez-vous sur ipqualityscore.com, obtenez une clé API et ajoutez-la dans les Paramètres WADE X — vous pouvez alors vérifier la propreté de l'IP directement dans l'interface.



Le proxy ne fonctionne pas dans WADE X : causes et solutions

"J'ai ajouté un proxy, l'IP n'a pas changé"

- Redémarrez le profil
- Vérifiez que le type de connexion n'est pas DIRECT
- **VÉRIFIER LE PROXY ET LA GÉO** — le proxy peut ne pas fonctionner
- Si un VPN avec split tunneling est activé — il peut intercepter le trafic du navigateur en contournant le proxy. Désactivez le split tunneling ou retirez chrome.exe de sa liste

"Le proxy fonctionne dans un autre navigateur mais pas dans WADE X"

- Vérifiez le type de proxy — vous avez peut-être sélectionné le mauvais (HTTP au lieu de SOCKS5 ou vice versa)
- Vérifiez si l'antivirus bloque la connexion — ajoutez WADE X aux exceptions

- Fermez les proxificateurs (Proxifier, SocksEscort) — ils peuvent créer des conflits

"Le proxy fonctionne dans un profil mais pas dans un autre"

Il s'agit probablement d'un problème de paramètres du profil — vérifiez le type de connexion et le format de la chaîne proxy dans le profil problématique.

Signes d'un mauvais proxy :

- Le fuseau horaire ne correspond pas à la géolocalisation de l'IP
- Score de fraude élevé sur IPQS
- L'IP est sur des listes noires de spam

Si vous avez besoin d'aide pour la configuration — contactez le support WADE X : t.me/WadeXTeam ou ask@wade.is